

STOP PIOJOS LOCION-PELO LARGO



STOP PIOJOS LOCION-PELO LARGO

Calificación: Sin calificación

Precio

13,00 €

10,52 €

11,70 €

-1,30 €

1,18 €

[Haga una pregunta sobre este producto](#)

Fabricante: [ARKOPHARMA](#)

Descripción

STOP PIOJOS LOCIÓN - PELO LARGO

Con spray difusor - Dimeticona - Loción contra piojos y liendres - Sin insecticida

DESCRIPCIÓN:

Stop Piojos loción es un pediculicida de eficacia probada* frente a los piojos y las liendres de la cabeza. Ayuda a desprender las liendres tanto en adultos como en niños de más de 6 meses.

PROPIEDADES:

Stop Piojos loción antipiojos y anti-liendres es un producto de uso local presentado en un frasco de 100 ml, con un pequeño tapón a rosca, que contiene una solución transparente compuesta de 5% de Dimeticona, un tipo de silicona. La loción actúa por un mecanismo físico: la Dimeticona forma una película que recubre el piojo y la liendre, provocando su muerte. Sin insecticida químico e hipoalergénico. Los cabellos largos necesitan más cantidad de producto y una textura líquida para repartirlo de forma óptima. Gracias a su spray dosificador, Stop Piojos loción cubre fácilmente todo el cabello, desde la raíz a las puntas, y además cunde mucho más. Disponible otra versión Stop Piojos gel, especial pelo corto.

COMPOSICIÓN:

Ciclometicona y Dimeticona al 5% (siliconas naturales).

MODO DE EMPLEO:

Aplicar Stop Piojos loción sobre el cabello seco y distribuirlo mediante suaves masajes hasta que éste quede repartido de forma uniforme y el cabello, completamente empapado. Dejar actuar durante 10 minutos para una eficacia 100%*. A continuación, lavar el cabello con Stop Champú aclarando con abundante agua y posteriormente pasar una lencera o un peine de púas finas y fuertes para la eliminación de las liendres. La textura oleosa de la loción facilita el paso del peine. Lavarse las manos después de su utilización. Se recomienda repetir el tratamiento en las mismas condiciones a los 8-10 días para evitar la reinfestación. Si se observa en otro miembro de la familia piojos vivos, siga las pautas de empleo mencionadas más arriba. * Test in vitro: Evaluación de la eficacia pediculicida (frente a piojos y liendres) V.02.03.07 A, 2007. * Estudio de eficacia ex-vivo - Laboratorio de parasitología-micología, París (2015)

Comentarios

Aún no hay comentarios para este producto.